



Alterna

DUSCHVÄGGAR

Lusso duschhörn
Art nr 739 12 03

Takdusch Alterna PJ
Art nr 812 62 36

Blandare beställs separat.

ALTERNA **lusso**

Lusso duschväggar har stilren design med raka linjer. Enkel och justerbar infästning. Justerbara väggprofiler. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4 mm vid öppning. Duschväggarna finns såväl som hörnlösningar, enkelförpackade nischdörrar och fasta väggar.

- 3 glastyper: klart, gråtonat och frostat glas
- 80, 90 och 100 cm
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Blankpolerade aluminiumprofiler
- Höjd: duschhörna/nischdörrar 1 950 mm
- Höjd: fasta skärmväggar 2 100 mm
- Handtag i rostfritt stål
- Justerbara väggprofiler



Lusso duschväggar har stilren design med raka linjer. Med den justerbara infästningen kan man enkelt justera in duschväggen efter golvet. Aluminiumprofilen har en justerbarhet på 20 mm.


Väggprofil, handtag och stag



Blankpolerade aluminiumprofiler



Handtag i rostfritt stål



Fäste/stag, 1 200 mm (tillbehör, art nr 739 14 06)

Glastyper



Klart glas



Gråtonat glas



Frostat glas

Alterna Lusso Duschkörnor

Alterna

Duschkörnorna levereras kompletta med 2 duschdörrar, magnetlist, släpplista, handtag samt skruv och plugg.



Duschkörnor 80, 90 och 100 cm
Rak, klart glas



Duschkörnor 80, 90 och 100 cm
Rak, gråtonat glas



Duschkörnor 80, 90 och 100 cm
Rak, frostat glas



Duschkörnor 80, 90 och 100 cm
Svängd, klart glas



Duschkörnor 80, 90 och 100 cm
Svängd, gråtonat glas



Duschkörnor 80, 90 och 100 cm
Svängd, frostat glas

Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnetlist, släpplista, handtag samt skruv och plugg. Vägghörprofilerna är justerbara 20 mm. Alla mått på nedanstående kombinationer är i intryckt läge, d v s minimimått.

Duschhörna rak, klart glas

	Mått A	Mått B	Art nr
Duschhörna rak 80 x 80	780 mm	780 mm	739 11 88
Duschhörna rak 90 x 90	880 mm	880 mm	739 11 89
Duschhörna rak 80 x 90	780/880 mm	880/780 mm	739 11 91 *
Duschhörna rak 100 x 100	980 mm	980 mm	739 11 92

Duschhörna rak, gråtonat glas

Duschhörna rak 80 x 80	780 mm	780 mm	739 11 98
Duschhörna rak 90 x 90	880 mm	880 mm	739 11 99
Duschhörna rak 80 x 90	780/880 mm	880/780 mm	739 12 01 *
Duschhörna rak 100 x 100	980 mm	980 mm	739 12 02

Duschhörna rak, frostat glas

Duschhörna rak 80 x 80	780 mm	780 mm	739 11 93
Duschhörna rak 90 x 90	880 mm	880 mm	739 11 94
Duschhörna rak 80 x 90	880 mm	780 mm	739 11 95
Duschhörna rak 90 x 80	780 mm	880 mm	739 11 96
Duschhörna rak 100 x 100	980 mm	980 mm	739 11 97

* Beroende av vilken dörr som placeras på vilken sida, så kan dessa mått vara omvända.

Duschhörna svängd, klart glas

	Mått A	Mått B	Art nr
Duschhörna svängd 80 x 80	780 mm	780 mm	739 12 03
Duschhörna svängd 90 x 90	880 mm	880 mm	739 12 05
Duschhörna svängd 80 x 90	880 mm	780 mm	739 12 06
Duschhörna svängd 90 x 80	780 mm	880 mm	739 12 10
Duschhörna svängd 100 x 100	980 mm	980 mm	739 12 11


Duschhörna svängd, gråtonat glas

Duschhörna svängd 80 x 80	780 mm	780 mm	739 13 77
Duschhörna svängd 90 x 90	880 mm	880 mm	739 13 79
Duschhörna svängd 80 x 90	880 mm	780 mm	739 13 80
Duschhörna svängd 90 x 80	780 mm	880 mm	739 13 81
Duschhörna svängd 100 x 100	980 mm	980 mm	739 13 82

Duschhörna svängd, frostat glas

Duschhörna svängd 80 x 80	780 mm	780 mm	739 13 72
Duschhörna svängd 90 x 90	880 mm	880 mm	739 13 73
Duschhörna svängd 80 x 90	880 mm	780 mm	739 13 74
Duschhörna svängd 90 x 80	780 mm	880 mm	739 13 75
Duschhörna svängd 100 x 100	980 mm	980 mm	739 13 76

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av plats-individa mått.



A = Från veggörn till ytterkant väggprofil

B = Från veggörn till ytterkant väggprofil

Tillbehör

		Art nr
Rörbreddningsprofil för duschvägg/duschhörna	25,8 mm	739 14 04
Släpplista	Extra hög, 25 mm. Längd 1 000 mm. Lätt att anpassa höjden genom unik "riv av"-perforering.	739 11 57

Nedanstående dörrar levereras med 1 nischdörr, nischprofil, släpplista, handtag samt skruv och plugg. Väggsprofilen tillsammans med nischprofilen är justerbar 30 mm.



Rak duschdörr, klart glas



Rak duschdörr, gråtonat glas



Rak duschdörr, frostat glas

	Nischmått	Klart glas Art nr	Gråtonat glas Art nr	Frostat glas, högerhängd Art nr	Frostat glas, vänsterhängd Art nr
Nischdörr rak 80	800 – 830 mm	739 13 83	739 13 90	739 13 87	739 14 33
Nischdörr rak 90	900 – 930 mm	739 13 84	739 13 91	739 13 88	739 14 34
Nischdörr rak 100	1 000 – 1 030 mm	739 13 85	739 13 92	739 13 89	739 14 35



Lusso Nischprofil ingår i enkelförpackade Lusso nischdörrar.

Obs! Om nischprofilen används kan dörren endast öppnas åt ett håll. Placeringen av nischprofilen avgör om dörren öppnas inåt eller utåt.

Tillbehör

		Art nr
Rörbreddningsprofil för duschvägg/ duschhörna	25,8 mm	739 14 04
Avslutningslist	För svängdörr i nisch. Tillverkad i plast. Används när glasdörren stängs mot vägg. Universal som kan användas på alla 6 mm glastyper. Längd 1 920 mm.	739 14 09
Släpplista	Extra hög, 25 mm. Längd 1 000 mm. Lätt att anpassa höjden genom unik "riv av"-perforering.	739 11 57

Alterna Lusso Fasta skärmväggar

Nedanstående väggar levereras med 1 skärmvägg, golvfäste samt skruv och plugg. Väggsprofilen är justerbar 15 mm. Väggsstag säljs separat, art nr 739 14 06.



Fast skärmvägg, klart glas



Fast skärmvägg, gråtonat glas



Fast skärmvägg, frostat glas

	Mått	Klart glas Art nr	Gråtonat glas Art nr	Frostat glas Art nr
Fast skärmvägg 80	800 – 815 mm	739 13 93	739 14 00	739 13 97
Fast skärmvägg 90	900 – 915 mm	739 13 95	739 14 01	739 13 98
Fast skärmvägg 100	1 000 – 1 015 mm	739 13 96	739 14 03	739 13 99



Fäste/stag, 1 200 mm (tillbehör, art nr 739 14 06)

Kom ihåg att vid behov lägga till väggstag för skärmvägg.

Tillbehör		Art nr
Väggstag för fast skärmvägg	Kapbar med maxlängd 1 200 mm	739 14 06
Lusso Röbreddningsprofil för fast skärmvägg	38 mm	739 14 05

Picto Duschhörn
Art nr 739 10 85

PJ Takdusch
Art nr 812 62 36

Blandare beställs separat.

ALTERNA
picto

Alterna

Picto duschväggar kan kombineras utifrån de flesta behov

Pictos dörrar kan även öppnas inåt – något som sparar plats. Samtliga duschdörrar har justerbar väggprofil, de höjs 4,5 mm vid öppning och levereras komplett med släplista, handtag, skruv och plugg. Duschväggarna är enkelförpackade så att de kan kombineras på valfritt sätt. Med Picto duschväggar finner du en lösning för de flesta behov.

- Många kombinationsmöjligheter
- 3 glastyper: klart, gråtonat och frostat glas
- 70, 80, 90 och 100 cm
- Vändbara dörrar
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Blankpolerade aluminiumprofiler
- Höjd: 1 950 mm
- Handtag i förkromad mässing
- Justerbara väggprofiler 20 mm

Väggprofil, handtag och stag



Blankpolerade aluminiumprofiler



Handtag i förkromad mässing



Fäste/stag, 1 200 mm (tillbehör, art nr 739 09 61)

Glastyper



Klart glas



Gråtonat glas



Frostat glas

Alterna Picto Duschhörnor

Alterna

Standardlösningar levereras kompletta med 2 enkelförpackade dörrar, magnetlist, släpplista, handtag samt skruv och plugg.



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm
Rak, klart glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm
Rak, gråtonat glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm
Rak, frostat glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm
Svängd, klart glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm
Svängd, gråtonat glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm
Svängd, frostat glas

Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnet- och släplista, handtag samt skruv och plugg. Vägghöjderna är justerbara 20 mm. Alla mått på nedanstående kombinationer är i intryckt läge, d v s minimimått.

Duschkörna rak, klart glas

	Vägghöjd	Art nr
Duschkörna rak 80 x 80	775 x 775 mm	739 10 85
Duschkörna rak 90 x 90	875 x 875 mm	739 10 83
Duschkörna rak 80 x 90	775 x 875 / 875 x 775 mm	739 10 87 *
Duschkörna rak 80 x 100	775 x 975 / 975 x 775 mm	739 11 67 *
Duschkörna rak 90 x 100	875 x 975 / 975 x 875 mm	739 11 68 *
Duschkörna rak 100 x 100	975 x 975 mm	739 11 69

Duschkörna rak, gråtonat glas

Duschkörna rak 80 x 80	775 x 775 mm	739 10 86
Duschkörna rak 90 x 90	875 x 875 mm	739 10 84
Duschkörna rak 80 x 90	775 x 875 / 875 x 775 mm	739 10 88 *
Duschkörna rak 80 x 100	775 x 975 / 975 x 775 mm	739 11 74 *
Duschkörna rak 90 x 100	875 x 975 / 975 x 875 mm	739 11 75 *
Duschkörna rak 100 x 100	975 x 975 mm	739 11 76

Duschkörna rak, frostat glas

Duschkörna rak 80 x 80	775 x 775 mm	739 11 42
Duschkörna rak 90 x 90	875 x 875 mm	739 11 43
Duschkörna rak 80 x 90	775 x 875 / 875 x 775 mm	739 11 44 *
Duschkörna rak 80 x 100	775 x 975 / 975 x 775 mm	739 11 60 *
Duschkörna rak 90 x 100	875 x 975 / 975 x 875 mm	739 11 61 *
Duschkörna rak 100 x 100	975 x 975 mm	739 11 63

* Beroende av vilken dörr som placeras på vilken sida, så kan dessa mått vara omvända.

För ytterligare kombinationer, se sidan 12.



Duschkörna svängd, klart glas

	Vägghöjd	Art nr
Duschkörna svängd 80 x 80	775 x 775 mm	739 10 79
Duschkörna svängd 90 x 90	875 x 875 mm	739 10 77
Duschkörna svängd 80 x 90	775 x 875 / 875 x 775 mm	739 10 81 *
Duschkörna svängd 80 x 100	775 x 975 / 975 x 775 mm	739 11 71 *
Duschkörna svängd 90 x 100	875 x 975 / 975 x 875 mm	739 11 72 *
Duschkörna svängd 100 x 100	975 x 975 mm	739 11 73

Duschkörna svängd, gråtonat glas

Duschkörna svängd 80 x 80	775 x 775 mm	739 10 80
Duschkörna svängd 90 x 90	875 x 875 mm	739 10 78
Duschkörna svängd 80 x 90	775 x 875 / 875 x 775 mm	739 10 82 *
Duschkörna svängd 80 x 100	775 x 975 / 975 x 775 mm	739 11 77 *
Duschkörna svängd 90 x 100	875 x 975 / 975 x 875 mm	739 11 78 *
Duschkörna svängd 100 x 100	975 x 975 mm	739 11 79

Duschkörna svängd, frostat glas

Duschkörna svängd 80 x 80	775 x 775 mm	739 11 45
Duschkörna svängd 90 x 90	875 x 875 mm	739 11 46
Duschkörna svängd 80 x 90	775 x 875 / 875 x 775 mm	739 11 48 *
Duschkörna svängd 80 x 100	775 x 975 / 975 x 775 mm	739 11 64 *
Duschkörna svängd 90 x 100	875 x 975 / 975 x 875 mm	739 11 65 *
Duschkörna svängd 100 x 100	975 x 975 mm	739 11 66

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av plats-individa mått.

Vägghöjd = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

Tillbehör

		Art nr
Rörbreddningsprofil för duschvägg/ duschkörna	25,8 mm	739 14 04
Släplista	Extra hög, 25 mm. Längd 1 000 mm. Lätt att anpassa höjden genom unik "riv av"-perforering.	739 11 57
Väggstag	1 200 mm.	739 09 61

Alterna Picto Duschhörnor (skräddarsy din egen kombination)



Skräddarsy din egen kombination genom att välja två dörrar ur vårt nischdörrsortiment och välj till anpassad magnetlist.

För möjliga kombinationer, se bilder och illustrationer nedan.

Vänsterdörr + högerdörr + magnetlist = komplett duschhörna.

Väggprofilerna är justerbara 20 mm. Alla mått på nedanstående kombinationer är i intryckt läge, d v s minimimått.





Duschhörna, svängd, frostat glas



Duschhörna, rak, frostat glas



Duschhörna, rak och svängd, gråtonat glas



A = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

B = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

Magnetlist standard= till rak x rak eller svängd x svängd, art nr 739 09 59

Magnetlist special= till rak x svängd, art nr 739 09 60



A x B		Högerdörr							
		Rak 70	Rak 80	Rak 90	Rak 100	Svängd 70	Svängd 80	Svängd 90	Svängd 100
Vänsterdörr	Rak 70	675 x 675	775 x 675	875 x 675	975 x 675	525 x 820	625 x 820	725 x 820	825 x 820
	Rak 80	675 x 775	775 x 775	875 x 775	975 x 775	525 x 920	625 x 920	725 x 920	825 x 920
	Rak 90	675 x 875	775 x 875	875 x 875	975 x 875	525 x 1 020	625 x 1 020	725 x 1 020	825 x 1 020
	Rak 100	675 x 975	775 x 975	875 x 975	975 x 975	525 x 1 120	625 x 1 120	725 x 1 120	825 x 1 120
	Svängd 70	820 x 525	920 x 525	1 020 x 525	1 120 x 525	675 x 675	775 x 675	875 x 675	975 x 675
	Svängd 80	820 x 625	920 x 625	1 020 x 625	1 120 x 625	675 x 775	775 x 775	875 x 775	975 x 775
	Svängd 90	820 x 725	920 x 725	1 020 x 725	1 120 x 725	675 x 875	775 x 875	875 x 875	975 x 875
	Svängd 100	820 x 825	920 x 825	1 020 x 825	1 120 x 825	675 x 975	775 x 975	875 x 975	975 x 975

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

Nedanstående dörrar levereras med släplista, handtag samt skruv och plugg. Vägghöjden är justerbar 20 mm.



Rak nischdörr, klart glas


Rak nischdörr, frostat glas

Svängd nischdörr, gråtonat glas


	Nischmått	Klart glas Art nr	Gråtonat glas Art nr	Frostat glas Art nr
Nischdörr rak 70	638 – 658 mm	739 09 34	739 09 37	739 09 43
Nischdörr rak 80	738 – 758 mm	739 09 35	739 09 38	739 09 44
Nischdörr rak 90	838 – 858 mm	739 09 36	739 09 39	739 09 45
Nischdörr rak 100	938 – 958 mm	739 11 49	739 11 50	739 11 51

	Nischmått	Klart glas Art nr	Gråtonat glas Art nr	Frostat glas Art nr
Nischdörr svängd 70	492 – 512 mm	739 09 46	739 09 49	739 09 55
Nischdörr svängd 80	592 – 612 mm	739 09 47	739 09 50	739 09 56
Nischdörr svängd 90	692 – 712 mm	739 09 48	739 09 51	739 09 57
Nischdörr svängd 100	792 – 812 mm	739 11 52	739 11 53	739 11 55

Rak nischdörr



Svängd nischdörr



Väggnischprofil



Kan användas i kombination med enkeldörr vid nischmontering. Justerbar 43-58 mm. Ingår ej i nischdörren.

Art nr 739 11 56

Tillbehör		Art nr
Rörbreddningsprofil för duschvägg/duschhörna	25,8 mm	739 14 04
Avslutningslist	För svängdörr i nisch. Tillverkad i plast. Används när glasdörren stängs mot vägg eller nischprofil. Universal som kan användas på alla 6 mm glastyper. Längd 1 920 mm.	739 14 09
Nischprofil	Justerbar min 43 mm – max 58 mm. Rörgenomföring är möjlig. Används i kombination med enkeldörr vid nischmontering. Gummi/tättningslist för svängdörr medföljer.	739 11 56
Släplista	Extra hög, 25 mm. Längd 1 000 mm. Lätt att anpassa höjden genom unik "riv av"-perforering.	739 11 57
Väggstag	1 200 mm.	739 09 61

Alterna Lusso Badkarsvägg

Alterna



Blankpolerad aluminiumprofil

Badkarsvägg i 6 mm klart härdat säkerhetsglas och blankpolerad profil. Levereras med Lusso väggprofil med enkel och justerbar infästning. Justerbarhet: 20 mm.

Lusso Badkarsvägg

	Utförande	Glastyp	Höjd	Bredd	Art nr
Badkarsvägg	Rak	Klart glas	1 400 mm	800 mm	739 14 25

Alterna Picto Badkarsvägg



Blankpolerad aluminiumprofil

Badkarsvägg i 5 mm klart härdat säkerhetsglas, med vit eller blankpolerad profil i klassiskt utförande. Perfekt för dig som vill slippa duschdraperi men ändå kunna duscha i badkaret utan att stänka ner. För montage mot vägg. Justerbarhet: 10 mm.

Picto Badkarsvägg

	Utförande	Glastyp	Höjd	Bredd	Art nr
Badkarsvägg	Krom	Klart glas	1 300 mm	750 mm	738 44 46
Badkarsvägg	Vit	Klart glas	1 300 mm	750 mm	738 44 47

Lusso Badkarsvägg
Art nr 739 14 25

Blandare och duschset beställs separat.





reddot award 2015
winner

Pure Day dusch
Skjuddörr
Art nr 738 07 99

Sidopanel
Art nr 738 08 08

Blandare och takdusch beställs separat.





**reddot award 2015
winner**



PHOENIX DESIGN ■

Snygg och innovativ duschvägg, reddot-vinnare som är designad av Phoenix Design. Väggen kombinerar fördelarna med skjutdörrar och en luftig rymd. Pure Day kan kombineras för många olika lösningar – som nischdörr, lyxig duschkörna eller fristående duschvägg med skjutdörr.

- Antikalkbehandlad
- 8 mm härdat säkerhetsglas i dörrar och 6 mm i sidopaneler
- 15 mm justeringsmån
- Snabb och enkel installation
- Finns i 4 bredder, från 110 till 180 cm



Pure Day monteras endast med ett stag i väggen vilket ger ett enkelt och rent uttryck.



Öppna dörren till duschen enkelt med det stilrena handtaget.



Golvskenan limmas på golvet.

Pure Day dusch

	Färg/utförande	Minsta ingångsbredd	Bredd fast parti	Bredd skjutdörr	Totalmått	Art nr
Skjutdörr och fast parti 110–120 V	Skjutdörr till vänster	387 mm	626 mm	640 mm	B 1 100–1 200 x H 2 000 mm	738 07 99
Skjutdörr och fast parti 120–140 V	Skjutdörr till vänster	437 mm	726 mm	740 mm	B 1 200–1 400 x H 2 000 mm	738 08 00
Skjutdörr och fast parti 140–160 V	Skjutdörr till vänster	537 mm	826 mm	840 mm	B 1 400–1 600 x H 2 000 mm	738 08 02
Skjutdörr och fast parti 160–180 V	Skjutdörr till vänster	637 mm	926 mm	940 mm	B 1 600–1 800 x H 2 000 mm	738 08 03
Skjutdörr och fast parti 110–120 H	Skjutdörr till höger	387 mm	626 mm	640 mm	B 1 100–1 200 x H 2 000 mm	738 08 04
Skjutdörr och fast parti 120–140 H	Skjutdörr till höger	437 mm	726 mm	740 mm	B 1 200–1 400 x H 2 000 mm	738 08 05
Skjutdörr och fast parti 140–160 H	Skjutdörr till höger	537 mm	826 mm	840 mm	B 1 400–1 600 x H 2 000 mm	738 08 06
Skjutdörr och fast parti 160–180 H	Skjutdörr till höger	637 mm	926 mm	940 mm	B 1 600–1 800 x H 2 000 mm	738 08 07
Sidopanel 80	Används i kombination med skjutdörr som fast kortsida vid duschkörnslösning.				B 800 x H 2 000 mm	738 08 08
Sidopanel 90	Används i kombination med skjutdörr som fast kortsida vid duschkörnslösning.				B 900 x H 2 000 mm	738 08 09
Avslutningslist Nisch	Används i kombination med skjutdörr vid nischmontage.				–	739 14 26

Skräddarsy din dusch!

Alterna Duschdesign är måttbeställda, svenskproducerade duschväggar och -dörrar som tillverkas precis som du vill ha dem, enligt din smak och dina behov. Välj bland ett brett utbud av grundmodeller på duschväggar, olika glaskvaliteter och beslag. Duschväggarna kan specialanpassas och levereras helt enligt dina önskemål.



Öckerö duschvägg
Art nr 738 07 79

Ducha II takdusch
Art nr 818 05 55

Blandare beställs separat.

Så här beställer du din duschvägg från Alterna Duschdesign

- Beroende på hur ditt duschutrymme ser ut och dina behov, välj någon av Alterna Duschdesigns åtta olika grundmodeller: Brännö, Arholma, Koster, Möja, Blidö, Sandhamn, Öckerö eller Marstrand.
- Mät ditt duschutrymme noggrant eftersom duschväggarna tillverkas på millimetern enligt din måttbeställning (se vilka mått som styr på ritningen till respektive modell).
- Kontrollera att väggen/väggarna är i lod och utan ojämnheter. Motstående väggar ska vara parallella.
- Välj vilken glaskvalitet du vill ha (se sidan 20), höger- eller vänsterhängd dörr, matta eller blanka beslag.
- För ojämna eller sneda väggar, takvinklar och liknande kan du beställa specialform eller snedkapning av duschväggen .
- Det går även att få rörinstallation genom fasta duschväggar vid beställning av specialform.
- Notera alla artikelnummer och beställ.
- Leveranstiden är cirka tre veckor.

Marstrand duschhörn
Art nr 738 07 95

PJ takdusch
Art nr 812 62 36

Alterna Duschdesign:

- Svensktillverkade duschväggar av högsta kvalitet.
- Åtta olika grundmodeller som alla kan måttanpassas.
- Standardhöjd: 1 980 millimeter.
- Bredd och höjd kapas på millimetern efter önskemål.
- Möjligt att få glaset snedkapat eller med specialform.
- Möjligt med urtag för synlig rörinstallation genom fasta partier vid beställning av specialform.
- 8 millimeter härdat säkerhetsglas.
- Med varje duschvägg följer en detaljerad monteringsanvisning.



Tips!
Duschens olika väggar kan anpassas individuellt i höjd och bredd. Beställ urtag för synlig rörinstallation med specialform.

Glasklart

När du beställer Alterna Duschdesign kan du välja mellan fyra olika glas till väggar och dörrar. De finns i klart, rökfärgat, frostat och Timelessglas. Timeless är en ny typ av klart glas som gör duschen betydligt enklare att hålla ren, se nästa sida. Alla består av åtta millimeter härdat säkerhetsglas. Bilderna nedan visar skillnaderna mellan de olika glastyperna.



Klart härdat säkerhetsglas 8 mm



Rökfärgat härdat säkerhetsglas 8 mm



Frostat härdat säkerhetsglas 8 mm



Timeless härdat säkerhetsglas 8 mm



Timeless

Det fläckfria alternativet

Glöm duschväggar med ränder av kalkavlagringar och tvål. Timeless är ett helt nytt glas med egenskaper som gör att vattnet rinner av extra snabbt – utan att lämna tråkiga spår efter sig.

Glaset är magnetroniskt behandlat vilket ger en osynlig yta där vattnet rinner av utan att lämna avlagringar eller kondens – och glaset blir snabbt transparent igen. Specialtytan ger ett skydd mot påverkan som annars kan försämra glasets transparenta egenskaper.

Timeless är ett resultat av forskning för att skapa innovativa produkter som underlättar användningen och tillvaratar glasets möjligheter på bästa sätt.



Ljust och fräscht

- Inga kalkavlagringar, glaset förblir klart
- Lätt att rengöra
- Minimala kalkangrepp




Timelessglas



Standardglas

Brännö duschdörr


Enkeldörr



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 29
Klart	Matta	738 07 30
Rökfärgat	Blanka	738 07 33
Rökfärgat	Matta	738 07 34
Frostat	Blanka	738 07 35
Frostat	Matta	738 07 36
Timeless	Blanka	738 07 83
Timeless	Matta	738 07 84
Dörrbredd (B)	Min 600 mm	Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp. På dörrbredder över 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Ange vid beställning.	

Arholma duschvägg


Enkeldörr med sidovägg



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 45
Klart	Matta	738 07 46
Rökfärgat	Blanka	738 07 49
Rökfärgat	Matta	738 07 50
Frostat	Blanka	738 07 51
Frostat	Matta	738 07 52
Timeless	Blanka	738 07 85
Timeless	Matta	738 07 86
Duschbredd (A)	Min 900 mm	Max 1 500 mm
Dörrbredd (B)		Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 1 sidovägg, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp, 1 golvbeslag, 2 väggbeslag och 1 stabiliseringsstag. På dörrbredder över 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag och 1 väggbeslag, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Finns enbart med vänsterhängd dörr i ordinarie sortiment. Obs! Vid val av högerhängd dörr tillkommer kostnad för specialform.	

Koster duschhörn


Tvådelat duschhörn



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 53
Klart	Matta	738 07 54
Rökfärgat	Blanka	738 07 57
Rökfärgat	Matta	738 07 58
Frostat	Blanka	738 07 59
Frostat	Matta	738 07 60
Timeless	Blanka	738 07 87
Timeless	Matta	738 07 88
Dörrbredd (B1)	Min 700 mm	Max 1 000 mm
Dörrbredd (B2)	Min 700 mm	Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag, 2 dörrknoppar och magnetlist. På dörrbredder från 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag/dörr, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

Möja duschdörrar


Dubbeldörr



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 37
Klart	Matta	738 07 38
Rökfärgat	Blanka	738 07 41
Rökfärgat	Matta	738 07 42
Frostat	Blanka	738 07 43
Frostat	Matta	738 07 44
Timeless	Blanka	738 07 89
Timeless	Matta	738 07 90
Duschbredd (A)	Min 800 mm	Max 2 000 mm
Dörrbredd (B1)		Max 1 000 mm
Dörrbredd (B2)		Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag, 2 dörrknoppar. På dörrbredder från 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag/dörr, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

Blidö duschhörn

Tvådelat duschhörn med svängda dörrar




Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 77
Klart	Matta	738 07 78
Rökfärgat	Blanka	738 03 92
Rökfärgat	Matta	738 03 93
Frostat	Blanka	738 07 81
Frostat	Matta	738 07 82
Timeless	Blanka	738 07 91
Timeless	Matta	738 07 92

Duschbredd (A1) fast mått	800 mm, 900 mm eller 1 000 mm
Duschbredd (A2) fast Mått	800 mm, 900 mm eller 1 000 mm
Höjd	1 980 mm
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag till 800 mm, 6 till 900 och 1 000 mm, 2 dörrknoppar, magnetlist. På dörrbredder från 900 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag/dörr, art nr 181806.
Måttanpassning	Det går ej att måttanpassa Blidö.

Sandhamn duschhörn

Tredelat duschhörn




Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 61
Klart	Matta	738 07 62
Rökfärgat	Blanka	738 07 65
Rökfärgat	Matta	738 07 66
Frostat	Blanka	738 07 67
Frostat	Matta	738 07 68
Timeless	Blanka	738 07 93
Timeless	Matta	738 07 94

Duschbredd (A)	Min 860 mm	Max 1 160 mm
Dörrbredd (B) fast mått	762 mm	
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 2 sidoväggar (300–600 mm), 2 golvbeslag, 4 väggbeslag, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp, 2 stabiliseringsstag.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Standardutförande med högerhängd dörr. Obs! Vid val av vänsterhängd dörr tillkommer kostnad för specialform.	

Öckerö duschvägg/skärmvägg


Skärmvägg



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 79
Klart	Matta	738 07 80
Rökfärgat	Blanka	738 03 98
Rökfärgat	Matta	738 03 99
Frostat	Blanka	738 03 94
Frostat	Matta	738 03 95
Timeless	Blanka	738 07 97
Timeless	Matta	738 07 98
Duschbredd (A)	Min 400 mm	Max 1 500 mm
Väggbredd (B)	Min 400 mm	Max 1 500 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 vägg, 2 väggbeslag, 1 golvbeslag, 1 stabiliseringsstag. På väggbredder över 1 000 mm tillkommer 1 väggbeslag, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Ange vid beställning.	

Marstrand duschhörn

Fyrdelat duschhörn



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 69
Klart	Matta	738 07 70
Rökfärgat	Blanka	738 07 73
Rökfärgat	Matta	738 07 74
Frostat	Blanka	738 07 75
Frostat	Matta	738 07 76
Timeless	Blanka	738 07 95
Timeless	Matta	738 07 96
Duschbredd (A1)	Min 800 mm	Max 1 200 mm
Duschbredd (A2)	Min 800 mm	Max 1 200 mm
Dörrbredd (B1)	Min 600 mm	Max 762 mm
Dörrbredd (B2)	Min 600 mm	Max 762 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 sidoväggar (min 200 mm), 2 dörrar, 4 väggbeslag, 2 golvbeslag, 4 gångjärnsbeslag, 2 stabiliseringsstag, 2 magnetlister.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

Beslag och knoppar i förkromad mässing, blankt eller matt utförande



Rund dörrknopp ingår som standard vid beställning av blanka beslag.
Blank krom



Rund dörrknopp ingår som standard vid beställning av matt kromade beslag.
Matt krom



Fyrkantig dörrknopp
Blank krom, 30 mm
Art nr 181811
Beställs separat.



Fyrkantig dörrknopp
Matt krom, 30 mm
Art nr 181810
Beställs separat.



Gångjärnsbeslag
Blank krom



Gångjärnsbeslag
Matt krom



Golvsbeslag
Blank krom



Golvsbeslag
Matt krom



Stabiliseringsstag

Blank krom, 1 000 mm, kapas efter behov.
Art nr 181812



Stabiliseringsstag

Matt krom, 1 000 mm, kapas efter behov.
Art nr 181813

Specialform och snedkapning

För beställning av duschlösningar med snedkapning, håltagning för rör eller med annan specialform, ange nedanstående artikelnummer:

Snedkapning eller håltagning

Art nr 181804

Specialform

Art nr 181802

Vi debiterar en mindre tilläggskostnad för duschlösningar med specialform, snedkapning och håltagning.

Ange vid beställning:

- Artikelnummer (olika nummer beroende på glastyp och beslag)
- Höger- eller vänsterhängd dörr
- Dusch- och dörrmått (A och B i respektive modellritning)
- Övriga tillval

Blidö duschhörna
Art nr 738 07 78

Picto duschset
Art nr 837 67 14

Blandare beställs separat.





Distribueras av:
Dahl Sverige AB
Optimera Svenska AB

Teknisk Support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se

Skötselråd

Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande. Tänk på att rengöring ej får ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas.