

CURANT

Radiatorer · Konvektorer · Fläktar



Handukstork Komfort

www.curant.se
019-16 74 90



Handukstork Komfort

Handdukstorkar

Användningsområden

- Curant handdukstorkar är avsedda att användas inomhus som värmekälla för handdukstorkning och extra värmekälla till badrum eller liknande utrymmen.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll

- Handdukstorkar Komfort och Classic är endast avsedda för ett slutet värmesystem.
- Väggfästen, luftskruv och propp ingår i leveransen.
- Anslutningsalternativ:
 - Vattenburen värme- endast ventil
 - El & vattenburen värme- elpatron + ventil
 - El- endast elpatron

Drift - Komfort

- Curant handdukstorkar har en mycket stabil konstruktion.
- Elpatron med
 - 5 stegs termostat ger exakt temperatur
 - Boostfunktion ger full effekt i 2 timmar
- Elpatronen kan levereras med dold elanslutning.

Design - Material - Ytbehandling

- Curant Komfort och Classic är tillverkade av stålrör.
- Komfort levereras i pulverlackad vit färg RAL 9016 eller förkromad.
- Classic levereras endast förkromad.

Handdukstork Classic Krom



Artikelnummer	Benämning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Volym	Effekt 75/65/20°C	Effekt 55/45/20°C	Elpatron (watt)	Vikt (kg)	
8759327	500 x 770	500	770	3,6	258	134	300	5,2	
8759328	500 x 1150	500	1150	5,2	354	186	300	7,8	
8759329	500 x 1430	500	1430	6,3	436	230	300	9,3	
8759330	600 x 770	600	770	4,1	296	156	300	6,2	
8759331	600 x 1150	600	1150	5,9	423	221	300	9,5	
8759332	600 x 1430	600	1430	7,2	508	268	300	10,7	


Handdukstork Komfort, Vit



Artikelnummer	Benämning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Elpatron (watt)	Vikt (kg)	
8758752	400 x 700	400	714	310	173	156	300	6	
8758753	400 x 1100	400	1134	480	268	242	300	8	
8758754	400 x 1800	400	1764	750	418	380	800	14	
8758755	500 x 700	500	714	370	212	196	300	7	
8758756	500 x 1100	500	1134	569	315	289	300	10	
8758757	500 x 1800	500	1764	894	487	447	800	16	
8758758	600 x 700	600	714	435	243	223	300	8	
8758759	600 x 1100	600	1134	665	371	339	300	12	
8758760	600 x 1800	600	1764	1038	571	523	800	18	
8758761	750 x 700	750	714	529	296	272	300	9	
8758762	750 x 1100	750	1134	805	449	412	600	14	
8758763	750 x 1800	750	1764	1246	693	635	800	22	
8758764	900 x 700	900	714	622	347	319	300	11	
8758765	900 x 1100	900	1134	940	527	485	600	16	
8758766	900 x 1800	900	1764	1447	812	745	800	25	


 Handdukstorkar märkta med ljusgult är lagervaror.

Handdukstork Komfort, Krom



Artikelnummer	Benämning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Elpatron (watt)	Vikt (kg)	
8758812	400 x 700	400	714	219	124	114	300	6	
8758813	400 x 1100	400	1134	324	181	167	300	8	
8758827	500 x 700	500	714	260	148	136	300	7	
8758828	500 x 1100	500	1134	388	219	202	300	10	
8758829	600 x 700	600	714	301	172	158	300	8	
8758830	600 x 1100	600	1134	452	257	237	300	12	

Tillbehör, Komfort



8759191



8759192



8759196



8759198




8759195

Artikelnummer	Tillbehör	
8759191	Badhanddukhållare	
8759192	Glashylla, 300 mm	
8759193	Glashylla, 500 mm	
8759194	Glashylla, 650 mm	
8759195	Handduksring	
8759196	Handdukhållare, 500 mm	
8759197	Handdukhållare, 600 mm	
8759198	Torkstång, 492 mm	
8759199	Torkstång, 596 mm	
8759200	Torkstång, 804 mm	

Tillbehör till samtliga handdukstorkar



8756377




4806316



4806528

Artikelnummer	Tillbehör	
8756377	Elpatron 300 W / 230 V, KTX-2 Krom	
8756378	Elpatron 600 W / 230 V, KTX-2 Krom	
8756379	Elpatron 800 W / 230 V, KTX-2 Krom	
8756408	Elpatron 300 W / 230 V, KTX-2-MS Krom. Dold elanslutning	
8756409	Elpatron 600 W / 230 V, KTX-2-MS Krom. Dold elanslutning	
8756410	Elpatron 800 W / 230 V, KTX-2-MS Krom. Dold elanslutning	
4806316	Ventilsats, förnicklad, RFA 38-160	
4806097	Handratt, vit, ENH	
4806528	Ventilsats, krom, RFA 75-400	
4806409	Handratt, krom, NHK	
1840002	Mutter och kona M22 x 12	
1840003	Mutter och kona M22 x 15	
1840085	Mutter och kona M22 x 12 Krom	
1840082	Mutter och kona M22 x 15 Krom	



Starka varumärken
Teknisk kompetens
Snabba & säkra leveranser
Hög servicenivå
En lönsam relation



CURANT

Radiatorer · Konvektorer · Fläktar

Curant Trading AB, Tomtebogatan 4, 703 43 Örebro
Tel: 019-16 74 90
Fax: 019-16 74 99
info@curant.se
www.curant.se