



- Uteduscharna fyller 8 år!

V. 2015

Vem vill inte duscha utomhus??

Vi har de senaste, läckraste lösningarna!

Vi har även en massa smarta tillbehör!



Öppna och läs mer i broschyren!

Produkter som märks från
Demerx

www.demerx.se

Box 50 | 590 40 KISA

Tel: 0494-719 80 Fax: 0494-124 50

Gratis
Varmvatten!



40005 **Sunny 20**, häftig utomhusdusch med soluppvärmd varmvattensberedare som rymmer 20 liter. Ger ca: 10 min skön tempererad duschning. Med blandare. Kopplas direkt från trädgårdsslang med ½ koppling (typ Gardena). Med smidig avtappningsventil för enkel tömning.

Svart plast (PVC) och rostskyddat material.
Expanderbult medföljer. Höjd: 2250 mm

Komplettera gärna med våra smarta tillbehör!

Gratis
Varmvatten!



40006 **Sunny 40**, häftig utomhusdusch med soluppvärmd varmvattensberedare som rymmer 40 liter. Ger ca: 20 min skön tempererad duschning. Med blandare och fotdusch/vattentkastare. Kopplas direkt från trädgårdsslang med ½ koppling (typ Gardena). Med smidig avtappningsventil för enkel tömning.

Svart plast (PVC) och rostskyddat material.
Expanderbult medföljer. Höjd: 2250 mm

Komplettera gärna med våra smarta tillbehör!

Gratis
Varmvatten!



40008 **Sunny Exclusive 30**, fräsch och elegant soluppvärmd utomhusdusch i sexkantig, svart aluminium med borstad (blank) front. Toppdusch i kromad plast. Med soluppvärmd varmvattensberedare som rymmer 30 liter. Ger ca: 15 min skön tempererad duschning. Med blandare och fotdusch/vattentkastare. Kopplas direkt från trädgårdsslang med ½ koppling (typ Gardena). Med smidig avtappningsventil för enkel tömning.

Svart aluminium med borstad (blank) front.
Expanderbult medföljer. Höjd: 2200 mm

Komplettera gärna med våra smarta tillbehör!

Gratis
Varmvatten!



40009 **Sunny 35 Split**, snygg och praktisk 2-delad utomhusdusch med soluppvärmd varmvattensberedare som rymmer 35 liter. Enkelt att montera/demontera ihop de 2 delarna för smidig förvaring/transport. Ger ca: 18 min skön tempererad duschning. Med blandare och fotdusch/vattentkastare. Kopplas direkt från trädgårdsslang med ½ koppling (typ Gardena). Med smidig avtappningsventil för enkel tömning.

Svart plast (PVC) och rostskyddat material.
Expanderbult medföljer. Höjd: 2250 mm

Komplettera gärna med våra smarta tillbehör!

2 delad =
Smidig
transport/
förvaring



40017 **Kombifäste till Sunny 20**, Ø 110 mm, uppfällbar handduksstång 400 mm samt 2 krokar passande upphängnad av Kabina Kid (34180, 34188 & 34189). (Kabina Kid ingår ej)

40018 **Kombifäste till Sunny 40 & Sunny 20 Kompakt**, Ø 160 mm, uppfällbar handduksstång 400 mm samt 2 krokar passande upphängnad av Kabina Kid (34180, 34188 & 34189). (Kabina Kid ingår ej)



40015 **Jordankare**, passar Sunny 18, Sunny 20, Sunny 20 kompakt och Sunny 30 Exclusive. För enkel montering av utomhusdusch direkt i marken. Förzinkat stål

Medföljande bult från duscharna passar i gängorna.
Höjd: 400 mm, Bredd: 200 mm, Djup: 200 mm


40016 **Trädäck impregnerat**, passar Sunny 18, Sunny 20, Sunny 20 kompakt, Sunny 30 Exclusive och Sunny 40. Montera duschen med fransk träskruv direkt i trädäcket. Höjd: 1180 mm, Bredd: 775 mm, Djup: 60 mm



40019 **Vattenupsamlare**, poolblå. Passar samtliga utomhusduschar med trädäck. Med ¾ gänganslutning för avtappning inkl 19 mm slanganslutning.

Sunny utedusch - Så funkar de!

Kallvatten



När blandarhandtaget pekar mot kallt, tas kallvatten från trädgårdsslangen in och forslas direkt till takduschen.

Varmvatten



När blandarhandtaget pekar mot varmt, tas kallvatten från trädgårdsslangen in i duschröret och pressar det varma vattnet som redan har värmts upp av solen, ut i takduschen.

Tempererat vatten



När blandarhandtaget är placerat i mitten tas kallvatten ifrån trädgårdsslangen och pressar både ut i takduschen och i duschröret, vilket gör att varmvattnet pressas uppåt i duschröret och ut tillsammans med kallvattnet.

OBS!

Utomhusduscharna skall tömmas och förvaras frostfritt vintertid!

Produkter som märks från
Demerx

www.demerx.se

Demerx i Kinda AB

Box 50 | 590 40 Kisa | Tel: 0494-719 80 | Fax: 0494-124 50

E-post: demerx@demerx.se | www.demerx.se