





Debe DB3

Nya generationens 3" pump
Enkel och effektiv vattenförsörjning



Alltid friskt vatten

debe pumpar 



Pump	kW	230V 3x230V/400V			Max flöde l/min												
		A	A		0	10	15	20	25	30	40	50	55	60	65		
DB3-1																	
DB3-1/22	0,37	3,8	3,5/2,0	Total uppföringshöjd i meter vattenpelare	71	53	44	31	14								
DB3-1/38	0,37	3,8	3,5/2,0		116	90	71	46	18								
DB3-1/50	0,55	4,5	3,7/2,1		153	118	93	61	24								
DB3-1,5																	
DB3-1,5/22	0,37	3,8	3,5/2,0		80	72	64	55	45	33							
DB3-1,5/30	0,37	3,8	3,5/2,0		109	98	87	75	61	45							
DB3-1,5/35	0,55	4,5	3,7/2,1		127	114	102	88	71	53							
DB3-1,5/45	0,75	5,9	4,4/2,5		164	147	131	113	92	68							
DB3-2																	
DB3-2/16	0,37	3,8	3,5/2,0		62	57	53	49	44	38	25						
DB3-2/22	0,55	4,5	3,7/2,1		85	78	73	67	61	53	34						
DB3-2/30	0,75	5,9	4,4/2,5		116	107	100	92	83	72	47						
DB3-2/44	1,1	-	5,6/3,2		171	157	146	135	121	105	69						
DB3-3																	
DB3-3/16	0,37	3,8	3,5/2,0		56	52	50	47	44	41	35	28	24	19	12		
DB3-3/22	0,55	4,5	3,7/2,1	77	72	69	65	61	57	48	38	33	26	17			
DB3-3/30	0,75	5,9	4,4/2,5	105	98	93	88	83	78	66	53	45	36	23			
DB3-3/44	1,1	-	5,6/3,2	154	143	136	129	121	114	96	77	66	52	33			

DB3 - Enkel och effektiv vattenförsörjning

- ✓ *Nya generationens 3" pump.*
- ✓ *Enkel att installera - Plug and play 230V.*
- ✓ *Liten ytterdiameter 76 mm.*
- ✓ *Marknadens bästa verkningsgrad.*
- ✓ *Flytande pumphjul för ökad slittålighet.*
- ✓ *Överhettningsskydd.*
- ✓ *Dricksvattengodkänd elkabel.*

Med 50 års branscherfarenhet har Debe Pumpar utvecklat en smidig, lätt och kraftfull pump.

DB3 är nya generationens 3"-pump med marknadens bästa verkningsgrad.

Med bred flödeskapacitet och generösa tryckhöjder täcker DB3 alla dina behov.

DB3 är mycket enkel att installera då pumpen är utrustad med 1-fas Plug and play. Om situationen kräver, finns även 3x400V som alternativ.

Har brunnen låg vattenkapacitet behöver du inte oroa dig, 1-fas pumpen har ett inbyggt överhettningsskydd som skyddar motorn mot eventuell torrkörning.

DB3 är konstruerad i högkvalitativt rostfritt stål och flytande pumphjul i slittåligt polykarbonat.

Särskilt designad för att klara de tuffaste utmaningarna, bibehålla hög kapacitet och lång livslängd.



Pumpen levereras alltid med dricksvattengodkänd elkabel, en självklarhet i borrhålet.



Debe vattensystem

Pumpar 6-10" för kommun och industri



Debe vattensystem

För villor och fritidshus



Alltid med dricksvattensgodkänd kabel
DRINCABLE
Godkänt enligt WRAS, KTW, ACS och D.M.174

Debe Rostfria filterrör



Debe avloppssystem

Från enskilda hushåll till större avloppssystem



Alltid friskt vatten

debe pumpar

Debe SubDrive Smart

sktillverkat pumpsystem med konstant vattentryck för villor och fritidshus. Nöjda kunder sedan 1964.



debe pumpar

Debe Energitillbehör



Alltid friskt vatten

debe pumpar

debe pumpar



Gamla Enköpingsvägen 106, 174 46 Sundbyberg, Tel 08-628 11 85, Fax 08-628 11 90
info@debe.se, www.debe.se