


FLEX

UNIVERSELL PANELRADIATOR



Thermotech



PRODUKTEGENSKAPER

Radiator Flex är en mittansluten universell panelradiator av högsta kvalitet.

Den unika konstruktionen innebär att man kan välja sida för installation av termostaddelen (höger eller vänster) samt att tillloppet alltid är på vänster sida framifrån sett.

Radiatorn levereras med integrerad Flamingo (FLA) ventilinsats som säkerställer exakt förinställning och energieffektivitet. FLA-ventilens höga flödeskapacitet och utmärkta respons på flödes- och temperaturändringar gör det lämpligt att använda radiator Flex i lågtemperatursystem med olika typer av värmekällor, t.ex. värmepumpar.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Standard väggkonsoler, SSMS
- Propp
- Luftventil
- Inbyggd FLA ventilinsats med förinställning M28 x 1,5

FAKTA

Anslutningar:
2 x G1/2" mitten från botten
4 x G1/2" på sidan



Färg: Vit (RAL 9016)
Material: Kallvalsad plåt tillverkad av lågkolhaltigt stål (enligt EN 10130)

Max arbetstryck: 10 bar

Max provtryck: 13 bar

Max arb.temp: 110 °C


EGENSKAPER

- Stilren och kompakt radiator
- Mittanslutning
- Dold rördragning
- Enkelt att byta sida på termostaddelen
- Kan kompletteras med koppel
- Kan beställas med eller utan avstängning

LAGERFÖRDA STANDARDRADIATORER

Art.nr.	Radiator Flex 11
87011-5xx	Radiator Flex 11
Höjd:	500 mm
Bredd:	400 - 1600 mm
Art.nr.	Radiator Flex 21S
87021-xxx	Radiator Flex 21S
Höjd:	300, 400 eller 500 mm
Bredd:	400 - 1200 mm
Art.nr.	Radiator Flex 22
87022-xxx	Radiator Flex 22
Höjd:	500 eller 600 mm
Bredd:	400 - 1200 mm
Art.nr.	Radiator Flex 33
87033-3xx	Radiator Flex 33
Höjd:	300 mm
Bredd:	600 - 1000 mm
Art.nr.	Tillbehör
87920	H-koppling rak EC 1/2"-3/4"
87921	H-koppling vinkel EC 1/2"-3/4"
87925	Korskoppling EC 1/2"-3/4" rak
87922/23	1-rörs fördelare c/c 50 mm EC rak / vinkel
87927/28	Fyrvägsfördelare c/c 50 mm EC rak / vinkel
87905	Förinställningsnyckel
87930	Luftskruv 1/2"
87931	Propp 1/2"
53150	Luftningsnyckel
87910	Termostathuvud Evosense, vitt
87912	Termostathuvud Evosense, svart
87950-xxxx	Väggkonsol Monclac

FLEX UNIVERSELL PANELRADIATOR



FÖRPACKNING

Radiator Flex levereras i en skyddande förpackning som möjliggör installation utan uppackning. Radiatorn är fabriksförpackad i värmekrympbar folie och har även skydd i slitstark wellpapp längs radiatorns övre och nedre kanter. Hörnen är dessutom försedda med extra kartongskydd.

När radiatorn ska monteras kan förpackningen öppnas endast där det behövs för att kunna installera den korrekt. Först när allt arbete i lokalen, som ev. kan skada radiatorerna, har slutförts tas hela förpackningen bort. Alla förpackningar måste avlägsnas helt innan radiatorn börjar användas.

INSTALLATION

Radiatorerna monteras på väggen med väggkonsoler. 2 set väggkonsoler för radiatorlängd 400 - 1600 mm och 3 set väggkonsoler för radiatorlängd 1800 - 3000 mm.

VATTENKAPACITET

Typ	(liter/m)				
	⬆ B (höjd mm)				
	300	400	500	600	900
Flex 11	1,7	2,2	2,7	3,2	4,5
Flex 21S	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0
Flex 22	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0
Flex 33	5,1	6,7	8,2	9,8	13,3


VIKT

Typ	(kg/m)				
	⬆ B (höjd mm)				
	300	400	500	600	900
Flex 11	10,0	12,9	15,9	18,9	28,1
Flex 21S	14,8	19,4	24,1	28,8	42,7
Flex 22	16,9	22,3	27,9	33,6	49,9
Flex 33	24,5	32,2	40,5	48,3	71,7



FLEX


UNIVERSELL PANELRADIATOR




Thermotech

MÅTT

Frontvy



Baksida (modell Flex 11)



Vy från ovan




Modell Flex 11



Modell Flex 21S




Modell Flex 22



Modell Flex 33

Baksida (modell Flex 21S, 22 och 33)




Installationsmått (mm)

A	Modell Flex 11 a1	Modell Flex 11 a2	Modell Flex 21S,22,33 a1	Modell Flex 21S,22,33 a2
400 - 1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

FLEX

UNIVERSELL PANELRADIATOR




Thermotech


MÅTT

Sidovy SSMS väggkonsoler


Modell Flex 11




Modell Flex 21S



Modell Flex 22




Modell Flex 33




Sidovy Monclac väggkonsoler


Modell Flex 11




Modell Flex 21S



Modell Flex 22




Modell Flex 33



Alla dimensioner i (mm)

FLEX

UNIVERSELL PANELRADIATOR



Thermotech

VÄRMEEFFEKT

Modell Flex 11


A (bredd mm) 	Temp (°C) 	B (höjd mm) 					Effekt (W) 
		300	400	500	600	900	
400	55/45/20	Art.nr. 87011-304 113	Art.nr. 87011-404 146	Art.nr. 87011-504 178	Art.nr. 87011-604 208	Art.nr. 87011-904 291	
500	55/45/20	Art.nr. 87011-305 141	Art.nr. 87011-405 183	Art.nr. 87011-505 223	Art.nr. 87011-605 260	Art.nr. 87011-905 364	
600	55/45/20	Art.nr. 87011-306 169	Art.nr. 87011-406 219	Art.nr. 87011-506 267	Art.nr. 87011-606 313	Art.nr. 87011-906 437	
700	55/45/20	Art.nr. 87011-307 197	Art.nr. 87011-407 256	Art.nr. 87011-507 312	Art.nr. 87011-607 365	Art.nr. 87011-907 510	
800	55/45/20	Art.nr. 87011-308 225	Art.nr. 87011-408 292	Art.nr. 87011-508 356	Art.nr. 87011-608 417	Art.nr. 87011-908 583	
900	55/45/20	Art.nr. 87011-309 253	Art.nr. 87011-409 329	Art.nr. 87011-509 401	Art.nr. 87011-609 469	Art.nr. 87011-909 655	
1000	55/45/20	Art.nr. 87011-310 281	Art.nr. 87011-410 366	Art.nr. 87011-510 445	Art.nr. 87011-610 521	Art.nr. 87011-910 728	
1100	55/45/20	Art.nr. 87011-311 309	Art.nr. 87011-411 402	Art.nr. 87011-511 490	Art.nr. 87011-611 573	Art.nr. 87011-911 801	
1200	55/45/20	Art.nr. 87011-312 338	Art.nr. 87011-412 439	Art.nr. 87011-512 534	Art.nr. 87011-612 625	Art.nr. 87011-912 874	
1400	55/45/20	Art.nr. 87011-314 394	Art.nr. 87011-414 512	Art.nr. 87011-514 623	Art.nr. 87011-614 729	Art.nr. 87011-914 1019	
1600	55/45/20	Art.nr. 87011-316 450	Art.nr. 87011-416 585	Art.nr. 87011-516 712	Art.nr. 87011-616 834	Art.nr. 87011-916 1165	

Kontakta ditt Thermotech Center för effekter vid andra temperaturer.

 Orangemarkerade modeller lagerförs.

FLEX

UNIVERSELL PANELRADIATOR



Thermotech

Modell Flex 21S


A (bredd mm) 	Temp (°C) 	B (höjd mm) 					Effekt (W)
		300	400	500	600	900	
400	55/45/20	Art.nr. 87021-304 158	Art.nr. 87021-404 199	Art.nr. 87021-504 237	Art.nr. 87021-604 273	Art.nr. 87021-904 376	
500	55/45/20	Art.nr. 87021-305 198	Art.nr. 87021-405 249	Art.nr. 87021-505 296	Art.nr. 87021-605 341	Art.nr. 87021-905 470	
600	55/45/20	Art.nr. 87021-306 237	Art.nr. 87021-406 298	Art.nr. 87021-506 356	Art.nr. 87021-606 409	Art.nr. 87021-906 563	
700	55/45/20	Art.nr. 87021-307 277	Art.nr. 87021-407 348	Art.nr. 87021-507 415	Art.nr. 87021-607 478	Art.nr. 87021-907 657	
800	55/45/20	Art.nr. 87021-308 317	Art.nr. 87021-408 398	Art.nr. 87021-508 474	Art.nr. 87021-608 546	Art.nr. 87021-908 751	
900	55/45/20	Art.nr. 87021-309 356	Art.nr. 87021-409 448	Art.nr. 87021-509 533	Art.nr. 87021-609 614	Art.nr. 87021-909 845	
1000	55/45/20	Art.nr. 87021-310 396	Art.nr. 87021-410 497	Art.nr. 87021-510 593	Art.nr. 87021-610 682	Art.nr. 87021-910 939	
1100	55/45/20	Art.nr. 87021-311 435	Art.nr. 87021-411 547	Art.nr. 87021-511 652	Art.nr. 87021-611 751	Art.nr. 87021-911 1033	
1200	55/45/20	Art.nr. 87021-312 475	Art.nr. 87021-412 597	Art.nr. 87021-512 711	Art.nr. 87021-612 819	Art.nr. 87021-912 1127	
1400	55/45/20	Art.nr. 87021-314 554	Art.nr. 87021-414 696	Art.nr. 87021-514 830	Art.nr. 87021-614 955	Art.nr. 87021-914 1315	
1600	55/45/20	Art.nr. 87021-316 633	Art.nr. 87021-416 796	Art.nr. 87021-516 948	Art.nr. 87021-616 1092	Art.nr. 87021-916 1502	

Kontakta ditt Thermotech Center för effekter vid andra temperaturer.

 Orangemarkerade modeller lagerförs.

FLEX

UNIVERSELL PANELRADIATOR



Thermotech

Modell Flex 22

A (bredd mm) 	Temp (°C) 	B (höjd mm) 					Effekt (W) 
		300	400	500	600	900	
400	55/45/20	Art.nr. 87022-304 197	Art.nr. 87022-404 249	Art.nr. 87022-504 299	Art.nr. 87022-604 346	Art.nr. 87022-904 478	
500	55/45/20	Art.nr. 87022-305 246	Art.nr. 87022-405 311	Art.nr. 87022-505 373	Art.nr. 87022-605 432	Art.nr. 87022-905 597	
600	55/45/20	Art.nr. 87022-306 295	Art.nr. 87022-406 374	Art.nr. 87022-506 448	Art.nr. 87022-606 518	Art.nr. 87022-906 717	
700	55/45/20	Art.nr. 87022-307 345	Art.nr. 87022-407 436	Art.nr. 87022-507 522	Art.nr. 87022-607 605	Art.nr. 87022-907 836	
800	55/45/20	Art.nr. 87022-308 394	Art.nr. 87022-408 498	Art.nr. 87022-508 597	Art.nr. 87022-608 691	Art.nr. 87022-908 956	
900	55/45/20	Art.nr. 87022-309 443	Art.nr. 87022-409 560	Art.nr. 87022-509 672	Art.nr. 87022-609 777	Art.nr. 87022-909 1075	
1000	55/45/20	Art.nr. 87022-310 492	Art.nr. 87022-410 623	Art.nr. 87022-510 746	Art.nr. 87022-610 864	Art.nr. 87022-910 1194	
1100	55/45/20	Art.nr. 87022-311 542	Art.nr. 87022-411 685	Art.nr. 87022-511 821	Art.nr. 87022-611 950	Art.nr. 87022-911 1314	
1200	55/45/20	Art.nr. 87022-312 591	Art.nr. 87022-412 747	Art.nr. 87022-512 896	Art.nr. 87022-612 1037	Art.nr. 87022-912 1433	
1400	55/45/20	Art.nr. 87022-314 689	Art.nr. 87022-414 872	Art.nr. 87022-514 1045	Art.nr. 87022-614 1209	Art.nr. 87022-914 1672	
1600	55/45/20	Art.nr. 87022-316 788	Art.nr. 87022-416 996	Art.nr. 87022-516 1194	Art.nr. 87022-616 1382	Art.nr. 87022-916 1911	

Kontakta ditt Thermotech Center för effekter vid andra temperaturer.

 Orangemarkerade modeller lagerförs.

FLEX

UNIVERSELL PANELRADIATOR



Thermotech

Modell Flex 33


A (bredd mm) 	Temp (°C) 	B (höjd mm) 					Effekt (W) 
		300	400	500	600	900	
400	55/45/20	Art.nr. 87033-304 275	Art.nr. 87033-404 345	Art.nr. 87033-504 411	Art.nr. 87033-604 473	Art.nr. 87033-904 651	
500	55/45/20	Art.nr. 87033-305 344	Art.nr. 87033-405 432	Art.nr. 87033-505 514	Art.nr. 87033-605 592	Art.nr. 87033-905 814	
600	55/45/20	Art.nr. 87033-306 413	Art.nr. 87033-406 518	Art.nr. 87033-506 617	Art.nr. 87033-606 710	Art.nr. 87033-906 976	
700	55/45/20	Art.nr. 87033-307 482	Art.nr. 87033-407 604	Art.nr. 87033-507 719	Art.nr. 87033-607 828	Art.nr. 87033-907 1139	
800	55/45/20	Art.nr. 87033-308 551	Art.nr. 87033-408 691	Art.nr. 87033-508 822	Art.nr. 87033-608 946	Art.nr. 87033-908 1302	
900	55/45/20	Art.nr. 87033-309 620	Art.nr. 87033-409 777	Art.nr. 87033-509 925	Art.nr. 87033-609 1065	Art.nr. 87033-909 1465	
1000	55/45/20	Art.nr. 87033-310 688	Art.nr. 87033-410 863	Art.nr. 87033-510 1028	Art.nr. 87033-610 1183	Art.nr. 87033-910 1627	
1100	55/45/20	Art.nr. 87033-311 757	Art.nr. 87033-411 950	Art.nr. 87033-511 1131	Art.nr. 87033-611 1301	Art.nr. 87033-911 1790	
1200	55/45/20	Art.nr. 87033-312 826	Art.nr. 87033-412 1036	Art.nr. 87033-512 1233	Art.nr. 87033-612 1420	Art.nr. 87033-912 1953	
1400	55/45/20	Art.nr. 87033-314 964	Art.nr. 87033-414 1209	Art.nr. 87033-514 1439	Art.nr. 87033-614 1656	Art.nr. 87033-914 2278	
1600	55/45/20	Art.nr. 87033-316 1101	Art.nr. 87033-416 1381	Art.nr. 87033-516 1645	Art.nr. 87033-616 1893	Art.nr. 87033-916 2604	

Kontakta ditt Thermotech Center för effekter vid andra temperaturer.

 Orangemarkerade modeller lagerförs.

FLEX

UNIVERSELL PANELRADIATOR



TILLBEHÖR



TERMOSTAT EVOSENSE

RSK-nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
480 67 37	87910	Vit, 0-28°C	Anslutning: M28 x 1,5
480 67 92	87912	Svart, 0-28°C	Anslutning: M28 x 1,5
480 67 52	87910-21	Vit, 8-23°C (rumstemp. 21°C)	Anslutning: M28 x 1,5



H-KOPPLING

RSK-nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
481 21 46	87920	Rak	1/2"-3/4" EC
480 67 92	87921	Vinkel	1/2"-3/4" EC



1-RÖRS FÖRDELARE C/C 50

RSK-nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
481 21 35	87922	Rak	1/2"-3/4" EC
671 20 89	87923	Vinkel	1/2"-3/4" EC

KORSKOPPLING C/C 50

För att vända tilllopp och retur

RSK-nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
671 20 91	87925	Rak	1/2"-3/4" EC




FYRVÄGSFÖRDELARE C/C 50

RSK-nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
671 22 19	87927	Rak	1/2"-3/4" EC
671 22 18	87928	Vinkel	1/2"-3/4" EC

FLEX

UNIVERSELL PANELRADIATOR



FÖRINSTÄLLNINGSNYCKEL

RSK-nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
481 21 30	87905	FLA Flamingo	



LUFTSKRUV

RSK-nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87930		1/2"


PROPP

RSK-nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	87931	Vit topp	1/2"



LUFTNINGSNYCKEL

RSK-nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 88 29	53150		



VÄGGKONSOL MONCLAC

För radiatorer med en bredd upp till och med 1600 används 2 st Monclac konsoler.
Bredare modeller kräver 3 st.

RSK-nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
511 542 20	87950-3011	300-11	Styckevis
511 542 21	87950-4011	400-11	Styckevis
511 542 23	87950-5011	500-11	Styckevis
511 542 25	87950-6011	600-11	Styckevis
511 542 28	87950-9011	900-11	Styckevis
511 542 02	87950-3022	300-21/22/33	Styckevis
511 542 03	87950-4022	400-21/22/33	Styckevis
511 542 05	87950-5022	500-21/22/33	Styckevis
511 542 07	87950-6022	600-21/22/33	Styckevis
511 542 10	87950-9022	900-21/22/33	Styckevis

Konsoler beskrivna som 21/22/33 passar radiatorer C21, C22 och C33.